





### 延縣姚店區

## 幹部與羣衆變工開荒

經常給老百姓讀報

【本報訊】延縣姚店區，自抗戰以來，區幹部與羣衆，在抗戰建國的偉大事業中，表現了極大的犧牲精神，他們不僅在前方英勇殺敵，而且在後方積極從事生產，為抗戰建國的偉大事業貢獻了力量。在抗戰建國的偉大事業中，區幹部與羣衆，在抗戰建國的偉大事業中，表現了極大的犧牲精神，他們不僅在前方英勇殺敵，而且在後方積極從事生產，為抗戰建國的偉大事業貢獻了力量。

## 鹽池縣府 建立婦紡獎勵制度

二區五鄉成立義倉

【本報訊】鹽池縣政府為鼓勵婦女從事紡織，特建立婦紡獎勵制度，凡婦女從事紡織者，均可獲得獎勵。此外，二區五鄉亦成立義倉，以救濟貧苦羣衆。

## 一個行動的會議

延直

【本報訊】延縣政府為加強地方行政，特召開一個行動的會議，由縣長親自主持，各鄉鎮長及區幹部均參加。

## 育教民國革改川延 小完所一好辦先定決

【本報訊】延縣政府為改革國民教育，特決定先辦一所小學，以資示範。

### 難民工廠

## 試辦軍糧軍布

合作社九五折優待結戶

【本報訊】延縣政府為救濟難民，特設難民工廠，試辦軍糧軍布，並給予合作社九五折優待。

## 淳耀同官區開荒成績好

## 完成任務三分之二

【本報訊】淳耀同官區開荒成績優異，已完成了三分之二之任務。

## 太岳八路軍 保護群眾過新年

【本報訊】太岳八路軍為保護羣衆過新年，特採取嚴密措施，嚴禁任何騷擾行為。

【本報訊】甘泉縣政府為救濟貧苦羣衆，特設甘泉縣老幼，並給予優待。

【本報訊】甘泉縣政府為救濟貧苦羣衆，特設甘泉縣老幼，並給予優待。

【本報訊】甘泉縣政府為救濟貧苦羣衆，特設甘泉縣老幼，並給予優待。

【本報訊】甘泉縣政府為救濟貧苦羣衆，特設甘泉縣老幼，並給予優待。

【本報訊】甘泉縣政府為救濟貧苦羣衆，特設甘泉縣老幼，並給予優待。

【本報訊】甘泉縣政府為救濟貧苦羣衆，特設甘泉縣老幼，並給予優待。

【本報訊】甘泉縣政府為救濟貧苦羣衆，特設甘泉縣老幼，並給予優待。

【本報訊】甘泉縣政府為救濟貧苦羣衆，特設甘泉縣老幼，並給予優待。



# 盟機廣襲歐陸

## 意境德寇供應綫被炸斷

【中央社倫敦廿九日電】英空軍部公報：盟軍飛機於廿八日，對意境德寇供應綫，進行廣泛襲擊，並投下大量燃燒彈及高爆炸彈，引起多處大火，德寇供應綫，已告中斷。據報：盟軍飛機，於廿八日，對意境德寇供應綫，進行廣泛襲擊，並投下大量燃燒彈及高爆炸彈，引起多處大火，德寇供應綫，已告中斷。據報：盟軍飛機，於廿八日，對意境德寇供應綫，進行廣泛襲擊，並投下大量燃燒彈及高爆炸彈，引起多處大火，德寇供應綫，已告中斷。

## 匈牙利事件的教訓

【路透社莫斯科廿九日電】匈牙利事件之經過，已告一段落。匈牙利政府，已宣佈投降。匈牙利人民，已獲得解放。匈牙利事件之經過，已告一段落。匈牙利政府，已宣佈投降。匈牙利人民，已獲得解放。匈牙利事件之經過，已告一段落。匈牙利政府，已宣佈投降。匈牙利人民，已獲得解放。

## 德寇兩師開入保國

### 盟機猛炸索非亞

【路透社索非亞廿九日電】德寇兩師，已開入保國。盟軍飛機，於廿八日，對索非亞，進行猛炸，引起多處大火。德寇兩師，已開入保國。盟軍飛機，於廿八日，對索非亞，進行猛炸，引起多處大火。

## 紅軍進抵蘇聯國界

【路透社莫斯科廿九日電】紅軍已進抵蘇聯國界。紅軍已進抵蘇聯國界。紅軍已進抵蘇聯國界。紅軍已進抵蘇聯國界。紅軍已進抵蘇聯國界。

## 波流亡政府軍隊中

### 西烏克蘭人要求退伍

【路透社倫敦廿九日電】波流亡政府軍隊中，西烏克蘭人要求退伍。波流亡政府軍隊中，西烏克蘭人要求退伍。波流亡政府軍隊中，西烏克蘭人要求退伍。

## 拉脫維亞游擊隊

### 年來激增十倍

【路透社莫斯科廿九日電】拉脫維亞游擊隊，年來激增十倍。拉脫維亞游擊隊，年來激增十倍。拉脫維亞游擊隊，年來激增十倍。

## 美眾院外委會

### 敦促國會延長租借法案

【路透社華盛頓廿九日電】美眾院外委會，敦促國會延長租借法案。美眾院外委會，敦促國會延長租借法案。美眾院外委會，敦促國會延長租借法案。

## 英下院投票信任政府

【路透社倫敦廿九日電】英下院投票信任政府。英下院投票信任政府。英下院投票信任政府。英下院投票信任政府。英下院投票信任政府。

## 加拿大政府致電祝賀

### 蘇聯政府成立廿五週年

【路透社莫斯科廿九日電】加拿大政府致電祝賀蘇聯政府成立廿五週年。加拿大政府致電祝賀蘇聯政府成立廿五週年。加拿大政府致電祝賀蘇聯政府成立廿五週年。

## 美眾院外委會

### 敦促國會延長租借法案

【路透社華盛頓廿九日電】美眾院外委會，敦促國會延長租借法案。美眾院外委會，敦促國會延長租借法案。美眾院外委會，敦促國會延長租借法案。

## 英下院投票信任政府

【路透社倫敦廿九日電】英下院投票信任政府。英下院投票信任政府。英下院投票信任政府。英下院投票信任政府。英下院投票信任政府。



# 辦農場的幾個問題

中直勞動英雄座談會生產資料之一

# 農場的組織領導

農場的組織，應以精幹與直接領導為原則。去年中直皖農場大致可以分為兩種：一種是較大規模的，例如中央農校附屬農場，生產人員八十餘人（秋收時助），一種是比較小規模的，一個農場十人左右，這種農場佔總數多數。現在小農場已與該農場組織問題。

在該場的組織上，應設專人負責，他的中心工作是：組織勞動，安排農場，有計劃的進行生產。十個人左右小農場，應設場長（名義不必固定）一人，負責全部工作，並直接參加生產。技術長一人，協助場長領導生產；炊事員一人，除煮飯外帶種菜，保證全場菜蔬自給。發現豬、羊、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

右的農場，應設場長一人（參加生產），技術長一人，生產人員編兩個組，場長間接領導全場生產，協助場長領導生產；炊事員一人，除煮飯外，負責種菜，但帶種菜生產人員全收而勞動，於種菜與放牧由生產人員供給。

在勞力力的配備方面，應設勞動英雄們的規程是：最

央管理根據地來的老實有病的的人員，目的是怎樣幫助他們建立家務。於是採用了交任務分職經營的辦法。生產人員則自願參加組織生產隊，由公家供給土地。生產人員與耕牛，生產人員的食糧被服由公家供給，秋收後歸還。規定每一生產人員食糧包管三石五斗，這樣做在去年秋收到很大成績，各分隊交任務與歸還糧食支外，三石餘每人平均二石餘，各八石，一分隊人員平均包管五石。已做過耕牛一匹，一頭新二頭一，生產人員的革命家務已奠定了基礎。

新本局勞動英雄建議書的結果，認為以後一種辦法比較好，在根據地新民主主義經濟上，起的作用大（一種辦法現在合作前，計劃由人種七頭，生產人員還不能接受這種一任務，合作以後則每人平均三十三畝，最高的一個分隊平均每人當時包二十四畝）。於是將議會通過的分紅原則與隊員一切開支，給），具體辦法由各單位自行具體規定。

3. 建立農場的記載制度

### 3、建立農場的記載制度

好在農場(菜園)加一兩個知識份子，幫助他們總結經驗與計劃生產等，同時幫助他們提高文化。根據去年的經驗，有知識份子參加農場(菜園)工作的，在總結經驗與提高技術上起了很大作用，中央黨校與貴陽等菜園都達到了很好的例子。在總結份子本身來說，經一年的生產過程，就學到了某種農業與組織生產的一套本領，在生活上與工作最在旁，在思想與組織工作上更結合，這也證明了知識份子在一起，中得到了思想上所改造。因此今年的各農場菜園，要增加新的因素，把生產更向前推進一步。

農場配賦是去年生產中最薄弱的一環，除中央黨校農場配賦程度比較健全外，其他農場則不一，有的農場甚至還沒有設立起來。因此在總結經驗與分紅獎勵上，就遇到了一些困難。各農場今年要確切建立配賦制度，並責成場長負責，堅持實行，定期向主管機關彙報，各農場要開中央黨校農場學習。

一、農場的管理

卷之三

2、**“溝—公私合作，公私兩利”**的方针

1、**土地的選擇**

根據去年的經驗與最大減產的村料，延安附近的土地，大致可分爲以下幾種：

第一是老荒地：老荒地的質量也不同，而老荒地：這種地年代最久，約在二十年以上，這就是開墾的旱高塘，這種地大槩一畝，產草少，死草多，這種地有很多是死的，要形式。由於各農戶的生產任務與生產成績不同，因此分

前一分紅獎勵的辦法，是去年實行“公私雙頭”的主要形式。

去年中直各縣均都執行了“公私雙頭”的方針，實行的形式基本上有兩種：一種是分紅獎勵，一種是交任務的辦法。

立憲同志領導的榮國一中央黨校黨團在內。(因

# 黃立德

菜園，在中國蔬菜，是最出色的一個。去年共種菜地二〇五畝，其中所吃的十幾種菜蔬，都得到了意外的豐收。一畝地的平均產量是四、四〇〇斤，並且自五月半起供給了全校的吃菜，黃瓜、西瓜在菜園中算第一，尤以一號地的產量，已打破了室前的紀錄。

實際收穫，今年每畝平均一萬一千八百七十四斤，照得什麼會有這樣好的成績呢？據黃立德同志的經驗：

黃立德同志的耕作法，是很值得學習的，他的作法是：

第一是培壅。他說養菜要特別注意，黃瓜的時氣，太屬要緊，陰黃瓜不發苗，黃子小的時候，灌滿了黃瓜秧就變成黃的，上死苗。移栽以前在秧壟裏灌滿一壟水，浸水。使黃瓜秧能利用，因此把秧壟，灌黃瓜秧，移到二、移栽：黃瓜秧移到田一定用清糞，因為滋養性莖，黃瓜不耐熱蒸。在第一壟用糞蓋一層，連壟填滿，把壟新扒八寸深的坡溝，壟子，壟裏的土要打碎，再用

第三是多次的收穫：八月中旬，黃瓜落架後，連翻兩次，才連翻兩次後翻去，上晚晚六斤，中晚十斤，晚十斤，小安（翻），翻三次，立多高半月連吧一次（一千二百斤），灌水一次，水灌得很快，收菜一萬八千斤。

二 精耕細作

一年種三次

# 志的十一

（科資產生會誌馬維英動）

十一號地共四畝，是一塊老菜地。去年一年種了三次。種植利用土地是非常豐要的。肥料一年施上一萬四千九百斤（猪糞、人糞尿等）翻了六次，共收菜四萬七千四百九十六斤，去年的種植過程是：

第一是選種，六年十一號地的收得好，種籽好也是原因之一。尤其黃陂梨籽是他鄉，又新種了幾畝。他不同意「應宜多留多熟」的意見。他的意見是「應宜多留多熟」。這還是「肥田土」（熱土）要勤的綿線兒的，使萊苗易於吸收養分。又耐旱，又滋潤，它的多上蔬，也不是什麼奇術，然在上，說地裏，而是把泥上得均勻恰當，底肥與肥陽土混合。多澆是以保持了水分。根據他的經驗，一般地栽上大畝四千——六千斤蔬。

第二是灌溉，六年十一號地的收得好，種籽好也是原因之一。尤其黃陂梨籽是他鄉，又新種了幾畝。他不同意「應宜多留多熟」的意見。他的意見是「應宜多留多熟」。這還是「肥田土」（熱土）要勤的綿線兒的，使萊苗易於吸收養分。又耐旱，又滋潤，它的多上蔬，也不是什麼奇術，然在上，說地裏，而是把泥上得均勻恰當，底肥與肥陽土混合。多澆是以保持了水分。根據他的經驗，一般地栽上大畝四千——六千斤蔬。

第三是管理：栽好之後，備三天左右。若遇天乾就在風一直晒到瓜葉變黑（約高六尺開外），瓜頭收乾。西到這種乾下午很快的插黃瓜（瓜早，早丁會影響黃瓜生長）

三月下旬下種。翻茶籽是。小

[illegible]

怎樣秧菜苗

三之料資產生會護康雄英動勞直中

陝北的氣候，比較寒涼，春天直到立夏才能臨苗。因此爲了提早定植，保證來年的調劑，與保苗茁壯，管理方便，不受霜害，就需要在池子裏栽苗苗，第二天暖苗時，再行移栽，這樣就使苗苗的土口寬而厚，池底寬三尺，堆在西北面擋風。池打好後，土一把平，加半寸厚的豬糞，大糞，或草糞，用義棧的翻一次，把土與糞拌勻，把不輕踩一遍，讓風下種。第一種是淺圈場的做法。他們去年的秧池是東西方向，把池子的方大致與前同，也是按地形而定，口徑先把過土翻在秧池旁邊，然後用生土打池後，一面土，一面打，要打得細實齊齊，他們的池棧高出池面約一尺五寸，剩下的生土堆在西北面擋風。池打好後，法好，使肥力集中，在田裏底底隔一寸半土，即可隔蟲害。又有把秧苗苗生

2. 秧畦（最後池）：秧畦造於略傾，必開天氣較晴，無霜，不會出苗子的時期才好。用這種池子的做法簡單，先要把池耕細耙，然後打畦子，畦寬不宜過三尺，畦長也視打畦實，以便開苗，苗苗時大。畦打好後，每一層約一寸）豬糞或大糞（最好不用馬糞），要熟土拌勻，土要翻的細，要熟土厚，土要翻的細，堆在下


板都翻到平。最後，上面再蓋一層（約一分）細砂或朽木屑，以保水分，並防止蟲土乾硬，如茅土不出的損失。覆土蓋草，土距池口約八、九寸（參看圖三）。池子不挖溝或打畦，深了秧苗不易長，淺了苗子容易受霜，總是沒有好處。水經打池面成平形，最好水壩較池面低些，否則漲水時會把池子沖實，使池土鬆得不勻，經打畦苗，秧苗生

一步就

[illegible]

橫苗乾好分

下種。因此這  
用，現在就把這  
做法分別介紹於  
下。去腐敗池有  
立總同志的做法  
的形式佈置  
(圖二第)



適時下種很重要，下種的  
時里不宜過早或太晚。這就  
要注意開問題，一方面必  
需抓紧開工作；另一方面

三、下種

落山時澆水，山坪也忌噴水  
，以免把幼苗燒壞。開好後  
的生長，一直到栽好前三天的  
下午，澆一次稀飯的黃水，  
水不能澆到苗心；第二天清  
早緊跟一步澆水，把壟、壟  
上的黃洗淨；第三天移壟。

第一池的魚

一部份，在晚檢後刮平。後寬五尺，拉直體，再把池子裏的土，在西北面，打約二—三尺，高深二—三寸，四最後池口三尺五尺三寸左右，池底，使池機不易陷。（附圖）夜，池底加馬糞

(圖三第)

池寬 8 尺

但一定要注意其病情，氣候。下種時如遇旱，天氣冷，苗子不舒枝，就是長好了，也不能移栽，因為早種有把它凍死，尤其是黃瓜，最耐寒，因此下種一定要適時。

泡種法：泡好是為了長苗快，又難調鹽種好的轉芽力。泡種的方法是：用瓦盆盛溫水，將籽好浸入，攪勻。泡半天把水滌去，地方上蓋麻布，放在溫暖的池子（最好是廚房裏面附近）。要想能發芽快，可以換天用溫水。

1、土鹽法：鹽，鹽是吃苗子快。去年我園裏是用鹽法泡的。把鹽水製法是：一担水，一斤茶葉，將茶葉浸入溫水裡一書夜，第二天下午以吸茶葉在秧苗上，立即用瓦盆盛鹽水，一夜即可發芽，注意：茶葉水不能太濃，濃則傷苗。或用草木灰，把灰放在籃上，也能發芽。但不必撒的太多。

2、老鼠：是黃瓜苗的大

五 防害虫

323

池底。尺

3. 池後一。五尺。

4. 肥十四—五十寸。

5. 兩丈。

6. 留土。

7. 細砂或朽木屑一分。

8. 至池深一尺六寸左右

三——五天翻一次。其他池子同樣做法，秋池裏所需要的肥料，最好是指點，性源

的，其次是太澆；易生蟲，

因為馬糞熱，易生蟲，

說其諸豬或大黃在下池以前

要分堆在起，上撒黑綠水

(一百斤)，二兩黑綠水

一桶水化開，堆好外面蓋一

層土潮濕(腐熟)。一週後

翻一次，這樣可以幫助製

成。

在討論過程中，大家認為

要國為好的辦法好，它同使

貼著：池子挖好後，工的不

到平。(越不越好)。下種放

好在晴天的中午，上午把發

池的水灌飽(要以肥土飽乾

、濕決定灌水多少)，約四

一六寸深。蓋稻子的覆土

要蓋得好，等水完乾，就要

撒好。為了預防根蟲，螻

蛄等等，可以買些藥酒(就

是)，得停拌在飯裏，一

而撒上去。

撒育要有兩種方法，一種

是撒(過火大部份是這種

法)；一種是一行一行的

撒(條播)。從一種方法便

於發現，又節省材料，今年

最好大家採用同一作法。

撒籽以後下後要蓋土，假如

是技術較差，就要用腳不

將泥土壓下，覆土的氣溫

不要氣得太寒，與空氣的

不同，一般應有六分至八分

左右的土壓好，用乾的

要夾檢有一兩粒，則正當

辦法是：把池邊(低部)弄

細盡在小米裏弄，撒入秧池

，即可除害。楊家嶺泰國，

去年是災難險惡的。

3. 猪(暫以)：牠能

常把秧池吃。豬是不會

什麼使肉都吃。防治的辦法

有以：養豬：(一)用羊皮

或羊草泡冰，撒在狗頭邊

，牠就不再來了。(二)把

牠的洞口挖開，風吹過來

怕，也就消絕。(三)用鐵

簍，上在小弓上，安在洞


口，正洞口挖開。(四)用鐵

口約三寸左右。) 狗來啃泥


口時，就把它封住了(一個

辦法，老百姓經驗用的很多，

可以向老百長學習)



(圖三第)



(圖二第)